

Hiện nay tình hình dịch bệnh bạch hầu bùng phát ở mức độ nguy hiểm nên núi đã cảnh báo. Theo thông tin từ Sở Y tế Quảng Nam, ngày 03 tháng 10 năm 2017 đã có một học sinh tử vong do nhiễm bệnh (em Hồ Bảo Phúc, 06 tuổi, quê ở Nam Trà My). Để hiểu rõ hơn về bệnh bạch hầu là gì, ai dễ mắc và cách phòng bệnh như thế nào, Phòng Y tế Trung tâm THPT Núi Thành cung cấp một số thông tin về bệnh bạch hầu để quý thầy cô giáo, các em học sinh hiểu thêm về bệnh này, chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh hiệu quả.

## 1. Bạch hầu là gì?

Là một bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính gây tổn thương chủ yếu ở vòm họng, họng, mũi, thanh quản, da và các vùng niêm mạc khác...

Bệnh bạch hầu xảy ra ở mọi lứa tuổi và sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị kịp thời. Bệnh có thể gặp ở mọi lứa tuổi nhưng thường xảy ra ở những trẻ chưa được tiêm chủng. Bệnh thường gặp vào mùa lạnh.



## 2. Đường lây

Bệnh bạch hầu có thể lây truyền cao từ người mắc bệnh sang người khác thông qua đường hô hấp (hắt hơi, ho) và tiếp xúc trực tiếp. Bệnh có thể gây nhiễm trùng mũi, họng dẫn tới tử vong

### **3. Triệu chứng của bệnh bạch hầu**

- Sốt nhẹ, đau đầu. - Viêm họng giồng nhũ viêm amidan, dãn tonsil khó thụt. - Đau họng dãn tonsil chán ăn. - Ho, giọng nói khàn, sổ mũi, hơi thở hôi.

- Da trên nền xám đen, hay hơi hóp, lơ lửng, đánh trống ngực.

- Sau khi thực hiện triệu chứng trên khoảng 2-3 ngày, trong họng, thanh quản, mũi xuất hiện màng giả có màu trắng ngà. Màng giả bạch hầu này dai, dính và khi bóc màng giả sẽ gây chảy máu. Khi đó, màng giả có thể có màu xám hoặc đen.

Bệnh nhân bạch hầu có thể qua khỏi hoặc tử vong trong vòng 6 – 10 ngày. Triệu chứng của bệnh nặng không sốt cao nhưng có thể sưng cổ khi nuốt khó khăn.



Màng giả trên lưỡi, vòm miệng do vi khuẩn bạch hầu gây ra



Viêm họng và sưng cổ là những triệu chứng thường gặp của bệnh bạch hầu

~~Phòng chống bệnh Bạch hầu~~

# BỆNH BẠCH HẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

Bệnh bạch hầu là bệnh nhiễm khuẩn, nhiễm độc cấp tính do vi khuẩn bạch hầu gây nên, bệnh có thể diễn biến nặng gây tử vong.

## BIỂU HIỆN



## PHÒNG BỆNH

1. Đi tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch theo hướng dẫn của cán bộ y tế.



2. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch.



3. Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi.




4. Vệ sinh miệng, mũi, họng hàng ngày.



5. Vệ sinh nhà ở, nhà trẻ, lớp học..., đảm bảo thông thoáng.



6. Hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh.



7. Phát hiện, cách ly và đưa người bệnh đến cơ sở y tế kịp thời.



